

技術と信頼のトレードマーク



総合カタログ

〈ダイジェスト版〉

NIPPO All products
Digest



素敵な創造～人へ・未来へ



株式
会社

日邦バルブ

サドル付分水栓(ボール式)・挿入機・穿孔機

JWWA-A形 13~25

AS形は1982年
制定の規格です



JWWA-A形 30~50



JWWA-A(F)形 25・50



JWWA ポリエチレン管用 13~25



Ⅱ型 13~25



L型 30~50



PE継手一体型 13~25



ステンレス製絶縁型 25・50

平行おねじ型




継手一体型



B型 13~25



浅層埋設対応型 20~50



配水ポリエチレン管用 20~50

浅層埋設
対応型



Pouitec
規格型



EFサドル
Pouitec規格型



EFサドルクランプ50・75


防食フィルム



S型穿孔機 13~25



ポリエチレン管用ハンディードリルPHD



電動穿孔機



ファルコン
20~50



ホーク
20・25

大肯精密株製



ベガス
(電動・手動兼用) 20~50

防錆樹脂コア・挿入機 20・25



防錆銅コア・挿入機 20~50




銅コア



L型挿入機 20~50

密着コア・挿入機 20~50



L2型挿入機一式



L2型挿入機 20~50



ハンディ挿入機 20・25

甲形止水栓・ボール止水栓


甲止水栓 STO



13~50

甲止水栓内ねじ STI

(ハンドル止水栓 A,B)



13~50

伸縮式甲止水栓B型 STE-O



13~50、50F

固定式甲止水栓B型 STC-O



13~25

アングル型伸縮止水栓(甲形) STE-AO



13、20

止水栓ハンドル



'69



二面取



角



蝶



トンボ



デルタ



丸



BC丸




一文字



ジュラ

ボール止水栓 BSO NS-BSO



13~50

ロングステム

ボール止水栓内ねじ BSI



13~25、40、50

伸縮ボール止水栓 MEO




13~50、50F

伸縮ボール止水栓内ねじ MEI



13~40

固定ボール止水栓 MCO



13~25

アングル型伸縮ボール止水栓



13~25

フランジ付ボール止水栓



75×40
75×50

PC伸縮ボール止水栓 PC-MEO PC-MEI(内ねじ)

(逆止弁付) 上流用・下流用



PC-MEO
13~50、50F



PC-MEI
13~25



PCV 逆止カートリッジ

アングル型PC伸縮ボール止水栓 PC-MEO-A

(逆止弁付) 上流用・下流用



上流用
13~25



下流用
13~25

停水用止水栓 NT・NNT・RNT・NTC・NT-M・NTK

NT止水栓 (ハンドル脱着式)



NT伸縮甲B止水栓
(NT-STE) 13~25



NT伸縮ボール止水栓
(NT-MEO) 13~25



NNT伸縮甲B止水栓
13~25



NNT-PC伸縮ボール止水栓
(逆止弁付) 13~25

RNT止水栓 (ビス交換・空転式)



RNT伸縮甲B止水栓
13~25




RNT伸縮複式止水栓
(RNT-DSE) 13~25




L S
ドライバービス

L S
指動Lビス

NTC止水栓 (コネクタ付ビス交換・空転式)



NTC伸縮ボール止水栓
13~25



NTC・PC伸縮ボール止水栓
13~25



コネクタ Sビス
付ビス

NT-M 止水栓 (止水時ハンドル脱着式)



NT-M伸縮ボール止水栓
13~25



NT-M・PC伸縮ボール止水栓
13~25




キャップ
閉栓状態



BLC伸縮ボール止水栓
M2型 13~25



開閉ハンドル




NTK・PC伸縮ボール止水栓
13~25



開閉ハンドル

NTK止水栓 (専用キー開閉式)

複式止水栓 DSO・DSE・DSE-II



A型
13~25



D型
13~25



NNT-DSE
13~25




DSO
20



C型
13~25・40



G型
13~25



DSE-II N・R
13~25




補助ハンドル
DSE-II用



DSE-II N・L
13~25

PCR 伸縮ボール止水栓

(単式逆止弁内蔵・内封圧力低減機能付)



PCR-MEO 13~25

PCR カートリッジ

シールリング乙止水栓



SRV-O 13~50

給水装置用減圧弁

NRD(ダイヤフラム式)

NRV(YN式)



13~25
二次側設定圧力
0.2~0.3MPa

20・25
二次側設定圧力
0.25~0.4MPa

30~50
二次側設定圧力
0.2~0.45MPa

BLCボール止水栓・逆止弁




BLC-SE(ストレート・伸縮)13~50、50F



BLC-SE(左止メ)13~25

BLC-AO-B(アングル)13~25

CV 逆止カートリッジ



BLC-SE II (左止メ)13~50、50F



CV-SI(内ねじ)
13~25、40・50

CV-SEI(伸縮・内ねじ)13~50、50F



CV-SEO
(伸縮・外ねじ)
13~25

CV-SCO
(固定・外ねじ)13~50

CV-SCI
(固定・内ねじ)13~25

PC逆止弁(単式S・複式D) PCボール止水栓(機器用) PCボール弁Ⅲ型



PCV-S-C×V
13~50



PCV-S-E×I
13~50



PCV-S-C×I
13~50



PCV-S-C×NEJ
13~25



PCV-S-C×P
13~25



PCV-S-I×I
13~50



PCV-S-O×I
13~50



PCV-S-F×F
75



PCV-D3-V(点検孔付)
25~50



PCV-D3-F×F
(点検孔付)
75



Rc×G 13・20
PCボール止水栓(機器用)



Rc×Rc 13・20



PC-BⅢ-R×G
1/2、3/4



ロングハンドル付



PC-BⅢ-Rc×G
1/2、3/4、3/4×1/2



ロングハンドル付



PC-BⅢ-Rc×Rc
1/2、3/4



ロングハンドル付

逆止付 パッキン



CPK13~50

仕切弁 A型、B型、ソフトシール



A-WGOR
A-WGOL
30~50

A-WGIR
A-WGIL
30~50

ロングシステム有



丸ハンドル

角ハンドル

一文字ハンドル




B-WGI
13~50

B-WGI
ロングシステム
13~25




ソフトシール仕切弁
SF-WGO 30~50
SF-WGI 13~50

都型



東京都A-VP
13~40、50F



東京都A-SSP
20×13~40、50F

不凍栓・水抜栓(ボール式)



屋外水栓柱シリーズ アフアデリア




小型急速空気弁 NAV



屋外水栓柱シリーズ


オプション品




ステンレス製ボール止水栓




修理用クランプ



減圧式逆流防止ユニット 20~50




メカニカル継手 MJ (鋼管のねじ切作業や継手部品の分解不要) 13~50




NPJポリエチレン管金属継手 (JWWA B116) 13~50



NSP-Nポリエチレン管金属継手 13~50




ポリエチレン管用/塩ビ管用 NOJワンタッチ継手 13~50



配水ポリエチレン管用金属継手 50

NCJ (Pouitec 規格型、コア打ち込みタイプ)



HPJ (日邦オリジナル型、コア内蔵タイプ)



砲金製継手類



フレキシブル継手

長さ 各種あり



NF-F 13~50



NF-M 13~50



NF-TM 13~25



NF-STM 13~25



NM-STM 20・25



NSF-SNJ 20~50



NF-SSP 13~25



NF-RPJ 13~50



NF-PJ 13~25



NF-NSP 13~40



NF-NOJ 20~50



NF-VJ 20



NF-NEJ 13~40



NF-MJ 20~50



絶縁型 (被覆なし) 13・20
ユニオン×おねじ・ユニオン×めねじ・
おねじ×おねじ・おねじ×めねじ

NEJ 塩ビ管用伸縮継手 13~50



NEJ-S



NEJ-M



給水栓エルボ



NEJ-O



NEJ-I



NEJ-LC



NEJ-P

FEJ- V(塩ビ管用) S(鋼管用) 伸縮可とう継手 13~50



FE-VS



FE-VM



FE-VI



FE-VO



FE-SS



FE-SM



FE-SI



FE-SO

SFJ・SNJ (ステンレス鋼管用) 伸縮可とう継手 20~50



チーズ



エルボ



45°エルボ



ソケット



おねじ付ソケット



めねじ付ソケット



分水栓用



メータ用ソケット




メータ用BCナット絶縁型



キャップ

波状ステンレス鋼管




NCSSP-B
20~50

MUA：メータ圧着ユニオンパッキン方式 MUAOR：メータ圧着Oリング方式

呼び径：13・13L・20・25 立管口径：25・40

メータユニット3～6台をキャビネット内に収納




パイプシャフト用 メータユニット MUP 13～25




吸排気弁 NAV



戸建用埋設型 メータユニット MUG



不凍水メータ交換システム メータバイパスユニット MBU





本社・松本工場 〒399-8750 松本市笹賀3046
北海道工場 〒059-1362 苫小牧市柏原6-120
<http://www.nippov.co.jp/>

お問い合わせ先

東京支店	新宿区西新宿7-22-35 西新宿三晃ビル 〒160-0023 TEL.03-5338-2231 FAX.03-5338-2230
札幌営業所	札幌市中央区大通東7-1-29 〒060-0041 TEL.011-232-0471 FAX.011-208-2260
仙台営業所	仙台市青葉区本町3-5-22 宮城県管工事会館 〒980-0014 TEL.022-213-3177 FAX.022-213-3266
北関東営業所	佐野市高砂町2865-1 佐野ビジネスセンタービル東館 〒327-0022 TEL.0283-22-7547 FAX.0283-20-1069
神奈川営業所	相模原市南区相模大野7-18-3 〒252-0303 TEL.042-741-7121 FAX.042-765-7157
松本営業所	松本市笹賀3046 〒399-0033 TEL.0263-50-5221 FAX.0263-50-5222
名古屋営業所	名古屋市千種区今池4-1-29 ニッセイ今池ビル 〒464-0850 TEL.052-735-6511 FAX.052-735-6510
大阪営業所	大阪市北区東天満2-9-4 千代田ビル東館 〒530-0044 TEL.06-6354-1057 FAX.06-6355-2213
広島営業所	広島市中区広瀬北町3-11 和光広瀬ビル 〒730-0803 TEL.082-232-8117 FAX.082-232-8053
福岡営業所	福岡市博多区博多駅南6-6-9 八英ビル 〒812-0016 TEL.092-472-5128 FAX.092-477-2057