
図	面	改	正



記号	D1 (統-	-ねじ)	D 1 (普通	ねじ)	D2 (統-	-ねじ)	D2 (普通	iねじ)					
呼び径	呼び	山 数	呼び	山 数	呼び	山 数	呼び	山 数	В1	В2	d 1	d 2	L
13	G ³ /4	14	W25.8	14	G ³ /4	14	W25.8	1 4	31	27	13	13	6 4
20	G 1	11	W33.0	14	G 1	11	W33.0	14	38	4 0	20	20	77
25	G1 ¹ /4	11	W39.0	14	G1 ¹ /4	11	W39.0	1 4	47	46	25	25	85

					I		T T			
8	コイルスプリ	ング S		TS304	1					
7	弁 箱		РC	M	1					
6	弁 体	体 F			1					
5	弁座パッキン	NBR C5191P		1						
4	直結リング		C5191W		1					
3	袋ナット		CAC	406または 406C	1					
2	ソケット	ソケット			1					
1	本 体		CAC911		1					
記号	品 名	品名		 質	数量	単重	標準図番号	備	考	
承	技術部 検	技術管理	理課	1 3 -	-25			製品記号	尺度	
認	(*06.11.20 重野 図	7 06. 11	. 20	$PCV-S-C\times V$			70011	NONE		
検	技術管理課製			(ユニオン×平行おねじ)				- X	番	
	技術管理課 製 106.11.20 図 図 図 日本 日本 日本 日本 日本	福島	<u>=</u>			組立図	k01-058,	у 7 0		
В	付, 03.	1 1.	17	株式会社 日邦バルブ						